

05. Edición código HTML de formulario externo



**Confederación
Don Bosco**

ÍNDICE

Contenido

Formulario base de inscripción	2
Estructura HTML.....	2
Cabecera (HEAD)	2
Cuerpo (BODY)	3
Títulos dentro del contenido.....	6
Modificaciones relacionadas a campos del formulario	8

Formulario base de inscripción

Este documento hace referencia a una de las vías relevantes de acceso de la información de los participantes, familias y voluntarios a la herramienta de gestión.

Se desarrolla este manual con la finalidad de poder brindar herramientas a los usuarios en la generación de formularios externos y de esa manera que puedan tener cierta autonomía en la edición de las mismas. Para poder acceder al código se recomienda hacer uso de la aplicación Notepad++.

Estructura HTML

Cabecera (HEAD)

El archivo HTML que se facilita al usuario contiene una serie de líneas que, para aquel que no tiene conocimientos en lenguajes de programación, se mantienen por defecto en cuanto al estilo del formulario se refiere. Esta parte del mismo que aparece al inicio del código recibe el nombre de **cabecera (HEAD en inglés)**. Se sitúan aproximadamente entre las líneas 10 y 22.

```

<html lang='es_ES'>
<head>
  <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=UTF-8">
  <!-- css -->
  <link rel="stylesheet" type="text/css" media="all" href="https://confedonbosco.sinergiarm.org/cache/themes/SuiteP/css/Stic/style.css?v=-teQkapHuzvmJ4oFzXBv-Q">
  <style>
body (background:transparent; padding: 0px 0px 0px 50px; font-family: Helvetica, sans-serif, Verdana, Arial;)
h3 (font-size: 1.2em)
input, textarea, select (width: 200px;)
.document(width: 300px;)
.tableForm (width: 100%; text-align: left; padding: 10px 6px 12px 10px;)
.tableForm tr td (padding: 0px 0px 15px 0px;)
.column 25 (width: 25%;)
.required (color: rgb(255, 0, 0);)
.current-required-field (background-color: yellow;)
.error_zone (color: red; font-weight: bold; line-height: 30px;)
.datetimecombo_time_section { display: inline-block; }
.datetimecombo_time_section select { max-width: 60px; padding-right: 2px; }
</style>
  <!-- // css -->
  <!-- js scripts -->
  <script type="text/javascript" src="https://confedonbosco.sinergiarm.org/cache/include/javascript/sugar_grpl_jquery.js?v=-teQkapHuzvmJ4oFzXBv-Q"></script>
  <script type="text/javascript" src="https://confedonbosco.sinergiarm.org/cache/include/javascript/sugar_grpl_yui.js?v=-teQkapHuzvmJ4oFzXBv-Q"></script>
  <script type="text/javascript" src="https://confedonbosco.sinergiarm.org/cache/include/javascript/sugar_grpl.js?v=-teQkapHuzvmJ4oFzXBv-Q"></script>
  <!-- // js scripts -->
</head>

```

Parte de código perteneciente a Sinergia

A su vez, aparecen líneas que vinculan dicho formulario con la herramienta de gestión, los cuales sí que no se recomienda editar porque corresponde a Sinergia, la empresa que desarrolla la herramienta.

Cuerpo (BODY)


Esta parte del código comprende una serie de líneas que vinculan la información con la actividad que se ofrece a los participantes a través de los diferentes módulos relacionados con la misma: Inscripciones, Pagos, Persona.

Los primeros "input" que aparecen tienen relación con la actividad a la cual se vinculará el formulario. Son las relacionadas a **ACTIVIDAD y ACTIVIDAD ORIGEN (aprox. líneas 37-38)**:

```
<input id="event_id" type="hidden" name="event_id" value="5ceddc09-ced1-4e60-182f-647485e08a41" />
<input id="Contacts__bosco_evento_origen_c" type="hidden" name="Contacts__bosco_evento_origen_c" value="5ceddc09-ced1-4e60-182f-647485e08a41" />
```



La información que aparece enmarcada en **verde** se corresponde con los valores (ID) de los registros de actividad a los que hace referencia el formulario. Es un código alfanumérico que se obtiene de la siguiente manera:

Ir al módulo de Actividades > Seleccionar la actividad particular para verlo en detalle > Copiar en la barra de direcciones el código después del último "%3D":




A continuación, aparecerán un par de líneas que hacen referencia a las **URL de redireccionamiento (aprox. líneas 39-40)**, tanto al realizar correctamente la inscripción como en el caso que se haya generado algún error en la inscripción:

```
<input id="redirect_url" type="hidden" name="redirect_url" value="https://www.confedonbosco.org/gracias" />
<input id="redirect_ko_url" type="hidden" name="redirect_ko_url" value="https://www.confedonbosco.org/error" />
```



Registro realizado correctamente.

Búsqueda
Escribe y pulsa
Últimas noticias

Se ha producido un error.

Vuelva o intentarlo más tarde o contacte con crm@confedonbosco.org

Bús
E:
Últi


Si el centro o asociación juvenil cuenta con páginas de redireccionamiento en su web una vez que se complementa el formulario, puede editar los valores correspondientes a dichas líneas del código.

Posteriormente, el código hace referencia al usuario a quien se asigna la actividad, ya que, como cualquier registro en el CRM, debe asignársele a un usuario. Estos usuarios, como parte de la base de datos de la estructura, también cuentan con un valor (ID) que se puede obtener de la misma forma que con la actividad relacionada.

Ir al módulo Actividades > En vez de ir al detalle de la actividad se selecciona el usuario CJ|Grupo asignado > En la barra del navegador se selecciona el código después de "record=" al final de la ruta:

de finalización	Estado	Número máximo de asistentes	CJ Grupo asignado
2023	Inscripciones	15	CJ Aranjuez - Chiqui

Seleccionamos



El código seleccionado iría en el HTML

Siguiendo con las líneas posteriores, hay una relacionada a los **campos obligatorios a rellenar (aprox. línea 42)**, indicados por el “req_id” y que se complementan con una acción en las líneas correspondientes al campo de interés. Si consideramos relevante incluir algún campo en este listado bastará con escoger el nombre del campo (“name”) del input del campo:

```
<input id="Contacts__last_name" class="column_25"><span><label id="lbl_Contacts__last_name" for="Contacts__last_name">Apellidos:</label></span><input id="Contacts__last_name" type="text" name="Contacts__last_name" /></span></div>
```

```
<input id="req_id" type="hidden" name="req_id" value="Contacts__first_name;Contacts__last_name;Contacts__birthdate;Contacts__stic_identification_type_c;Contacts__stic_identification_number_c;Contacts__stic_gender_c;Contacts__email1;Contacts__phone_home;Contacts__curso_escolar_c;Contacts__bosco_t1_relacion_c;Contacts__bosco_t1_nom_c;Contacts__bosco_t1_cognombre_c;Contacts__bosco_t1_identification_type_c;Contacts__bosco_t1_num_ident_c;Contacts__bosco_t1_telefon_fijo_c;Contacts__bosco_t1_telefon_movil_c;Contacts__acepta_ldap_c;stic_Registrations__status;stic_Registrations__attendees;stic_Payment_Commitments__payment_method;" />
```

Relacionados a los registros de inscripciones, hay una línea que se puede editar a gusto del usuario que genera el formulario, dependiendo si queremos contar con unas **inscripciones con el estado “Pendiente” o “Confirmado” (aprox. línea 49)**.

```
<input id="stic_Registrations__status" type="hidden" name="stic_Registrations__status" value="pendiente" />
```

Los valores disponibles a modificar son los siguientes:

- confirmed (Confirmado)
- uninvited (Pendiente AP)

De igual manera, se puede modificar el importe que se quiera indicar en el registro de pago generado, pudiendo variar respecto al **importe (aprox. línea 50)** que se indica para los que se apunten desde el área privada:

```
<input id="Contacts__amount_dec_c" type="hidden" name="Contacts__amount_dec_c" value="15" />
```

Para finalizar la parte inicial del body, se puede modificar la **plantilla de correo electrónico (aprox. línea 59)** que se desea que reciba el/la inscrito/a a la actividad. Se modifica en la línea de input con el id=“defParams” en la que hay que indicar en la parte final del value el ID de la plantilla de correo. El proceso para obtener este dato es similar al del usuario asignado a la actividad o de la misma actividad:

Ir módulo Correo electrónico - Plantillas > Seleccionar un registro de plantilla > En la barra del navegador copiar la parte del código posterior a “record=”:

=DetailView&record=4cf0b48c-ad88-08e9-4f9a-647467ab4ba9

Colocar el ID después del %22 y antes del %22

ONES RECURSOS

%22email_template_id%22%3A%224cf0b48c-ad88-08e9-4f9a-647467ab4ba9%22

Títulos dentro del contenido

Ubicados por las etiquetas **<h1>**,**<h2>**,... contienen información reunida en bloques, correspondientes a información particular:

- Datos generales del participante (nombre, apellidos, tipo y número de identificación...)
- Datos de contacto (teléfono, correo electrónico, dirección)
- Datos de familia (tutores)
- RGPD
- Información sanitaria

Dentro de la etiqueta de títulos se puede añadir ciertos atributos como la alineación del mismo. Por defecto aparece dentro del atributo **style** con la alineación centrada ("text-align: center").

También acompañan otras etiquetas que ayudan a ubicar el texto en el conjunto de manera que visualmente sea mejor. Tienen que ver con las etiquetas:

- **
** saltos de línea
- **** y **** resaltado de texto (pone el texto en negrita)
- **<u>** y **</u>** para subrayar algún texto.
- **** y **** para poner el texto en cursiva.
- **** añadir imagen al formulario. No necesita de un cierre y se pueden utilizar para incluir varias imágenes, en el caso que se desee incluir el logo del centro juvenil y la casa de origen a la vez. Utilizando ciertos atributos se puede modificar:

- la imagen: a través del atributo **src**, por la que se indica entre comillas la dirección web en la que se encuentra alojada la imagen.
- la alineación: a través del atributo **align**, por la que se indica si se desea colocar la imagen a la izquierda, derecha o centrado ("left", "right" o "center").
- el ancho de la imagen: a través del atributo **width**. Se indica entre comillas el valor numérico (por defecto 120, aunque si lo requiriera se puede modificar y testear).
- La altura de la imagen: a través del atributo **height**. Funciona de la misma manera que width.

```

```



Formulario de inscripción de prueba



- **<a>** y **** para incluir enlaces. Por ejemplo, a un documento como el de Protección de datos o alguno propio del centro que vea conveniente compartir a las familias para que se devuelva firmado, cumplimentado o meramente como información adicional fuera del formulario. Para trabajar con ella, se utiliza el atributo **href** en la que se indica dentro de las comillas la dirección web en la que se aloja la información a compartir.

```
<a href="https://www.confedonbosco.org/areaprivada/" target=_blank>este portal</a>
```

Indicaciones:

1º. Se han de rellenar **TODOS** los datos marcados como obligatorios con *,**por cada persona que se quiera apuntar.**

2º Una vez inscritos, validaremos los datos. Posteriormente, se os enviará un usuario y una contraseña al correo electrónico que hayáis introducido en el campo correspondiente para el **área privada**, el cual podréis acceder a través de **este portal**, (sería conveniente que guardéis el enlace en algún marcador del navegador, para facilitar el acceso).

Modificaciones relacionadas a campos del formulario

- **Indicar un campo inicialmente no obligatorio a obligatorio:**

Además de incluir el nombre del campo en el input de `req_id` se debe realizar el siguiente cambio en la línea del cuerpo que comprende el campo:

```
<label id="lbl_Contacts__first_name" for="Contacts__first_name">Nombre:</label>
<span id="lbl_Contacts__first_name_required" class="required">*</span>
```

Se abre luego del cierre de label la opción span

se utiliza el id que aparece en el label y se añade "_required"

en el atributo class se indica "required"

introducir asterisco

cerramos la etiqueta span

- **Modificar opciones de un campo con desplegable:**

Algunos campos cuentan con una serie de opciones que, a efectos de un formulario en particular, es necesario modificar ya que no van acorde al público al que se dirige. Estos casos puntuales suceden con:

→ *Campo "Curso escolar" (ligado al módulo Personas)*

Se pueden quitar /añadir del formulario las líneas relacionadas con opciones que no son convenientes para el público al que se dirige.

```
<option disabled selected value></option>
```

```
<option label="2 AÑOS" value="2anos">2 AÑOS</option>
```

```
<option label="1º INFANTIL" value="priminf">1º INFANTIL (P3)</option>
```

```
<option label="2º INFANTIL" value="seginf">2º INFANTIL (P4)</option>
```

```
<option label="3º INFANTIL" value="terinf">3º INFANTIL (P5)</option>
```

```
<option label="1º PRIM" value="priprim">1º PRIM</option>
```

```
<option label="2º PRIM" value="segprim">2º PRIM</option>
```

```
<option label="3º PRIM" value="terprim">3º PRIM</option>
```

```
<option label="4º PRIM" value="cuarprim">4º PRIM</option>
```

```
<option label="5º PRIM" value="quinprim">5º PRIM</option>
```

```
<option label="6º PRIM" value="sextprim">6º PRIM</option>
```

```
<option label="1º ESO" value="primeso">1º ESO</option>
```

```
<option label="2º ESO" value="segeso">2º ESO</option>
<option label="3º ESO" value="tereso">3º ESO</option>
<option label="4º ESO" value="cuareso">4º ESO</option>
<option label="1º BACH" value="primbach">1º BACH</option>
<option label="2º BACH" value="segbach">2º BACH</option>
<option label="UNIVERSIDAD" value="univ">UNIVERSIDAD</option>
<option label="FP" value="FP">FP</option>
<option label="FP BÁSICA" value="FPB">FP BÁSICA</option>
<option label="FP GRADO MEDIO" value="FPM">FP GRADO MEDIO</option>
<option label="FP GRADO SUPERIOR" value="FPS">FP GRADO SUPERIOR</option>
<option label="CICLOS FORMATIVOS" value="cicloform">CICLOS FORMATIVOS</option>
<option label="TRABAJA" value="work">TRABAJA</option>
<option label="OTRAS OPCIONES" value="other">OTRAS OPCIONES</option>
```

→ *Campo Talla (ligado al módulo Inscripciones):*

Relacionado con las tallas de camiseta disponibles para los participantes. Los hay desde la talla 4 hasta la XXXL:

```
<option disabled selected value></option>
<option label="4" value="4">4</option>
<option label="6" value="6">6</option>
<option label="8" value="8">8</option>
<option label="10" value="10">10</option>
<option label="XS" value="XS">XS</option>
<option label="S" value="S">S</option>
<option label="M" value="M">M</option>
<option label="L" value="L">L</option>
<option label="XL" value="XL">XL</option>
<option label="XXL" value="XXL">XXL</option>
<option label="XXXL" value="XXXL">XXXL</option>
```

- **Convertir un campo de tipo texto a uno desplegable con opciones:**

Para el caso, por ejemplo, de un campo de texto asociado con el módulo Inscripciones, la estructura del bloque sería el siguiente:

```
<tr>
<td id="td_lbl_stic_Registrations___ccjdbe_horario_c" class="column_25"><span><label
id="lbl_stic_Registrations___ccjdbe_horario_c"
for="stic_Registrations___ccjdbe_horario_c">¿Necesitas horario ampliado (de 15:30 a
17:30)?</label><span
id="lbl_stic_Registrations___ccjdbe_horario_c_required"
class="required">*</span> </span></td>
```

¿Necesitas horario ampliado (de 15:30 a 17:30)? *

En la segunda línea se tendrá en cuenta modificar la etiqueta **label** por **select**

```
<td id="td_stic_Registrations___ccjdbe_horario_c" class="column_25"><span><select
id="stic_Registrations___ccjdbe_horario_c"
name="stic_Registrations___ccjdbe_horario_c">
```

A continuación, se incluyen las opciones bajo las etiquetas de **<option>** y **</option>**. Se comienza por la primera en la que aparece en blanco y posteriormente las que queramos incluir:

```
<option disabled selected value></option>
<option>Sí al horario ampliado (15:30 a 17:30)</option>
<option>No necesito horario ampliado (15:30 a 17:30)</option>
```

Finalmente, cerramos el bloque con las etiquetas que necesiten un cierre:

```
</select></span></td>
</tr>
```

¿Necesitas horario ampliado (de 15:30 a 17:30)?*

▼

Sí al horario ampliado (15:30 a 17:30)

No necesito horario ampliado (15:30 a 17:30)